

தகவல் எண்: 14492/2009.

வட்டாட்சியர் அலுவலகம்,  
குன்னூர்  
நாள்: 01.2016.

### நிலம் ஒப்படை சான்று

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகள் நகராட்சி எண் 24000/2015, நாள்: 13.10.2015-ன்படி நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் வட்டம், கேத்தி II கிராமம், புல எண் 977/1 காணலையில் "தரிசு" என்ற வகைபாடு உடைய 5.62.50 ஹெக்டேர் விஸ்தீரணம் கொண்ட நிலத்தில் 1.62.30 ஹெக்டேர் விஸ்தீரணம் உடைய நிலத்தினை ஏழை மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்கும் பொருட்டு செயற்பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம், கோவை அவர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளின் பேரில் முன்னுழைவு அனுமதி வழங்கப்பட்டு ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

- சமீபத்தில் நிலம் ஆகவை 22-ன் கீழ் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கும் மற்றும் உற்பூட அளவு அளவளிப்போது விதிக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும், சட்ட திட்டங்களுக்கும் உட்பட வேண்டும்.
- நிலத்தில் என்ன காரணத்திற்காக முன்னுழைவு அனுமதி வழங்கப்படுகிறதோ அதற்கு உட்படும் மேற்படி நிலம் உபயோகிக்கப்பட வேண்டும்.
- கட்டிடம் கட்டுவதற்கு முன் புவியியல் தொழில் நுட்பத்துறை, வேளாண்மை செயற்பொறியல் துறை, சுகாதாரத் துறை மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் தீர்மானம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் சிறப்பு நிபந்தனைகள் இருப்பின் அதற்கு உட்பட வேண்டும்.
- முன்னுழைவு அனுமதி வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஓராண்டு காலத்திற்குள் கட்டிடம் கட்டப்பட வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் நிலம் வருவாய்த் துறைக்கு மீள் எடுக்கப்படும்.

எனவே, மேற்கண்ட நிபந்தனைகளின் பேரில் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம், கோவை செயற்பொறியாளருக்கு கேத்தி II கிராமம், புல எண் 977/1 காணலையில் "தரிசு" என்ற வகைபாடு கொண்ட 1.62.30 ஹெக்டேர் விஸ்தீரணம் கொண்ட நிலம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது.

நிலம் ஒப்படை தாரர்

பெற்றுக் கொள்பவர்

TRUE COPY

வட்டாட்சியர்

குன்னூர்,

நீலகிரி மாவட்டம்.

செயற்பொறியாளர்

தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம்,

கோவை மாவட்டம்.

EXECUTIVE ENGINEER  
T.N.S. & CO. ENGINEERS

நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகள், உதகமண்டலம்  
முன்னிலை- டாக்டர் பொ. சங்கர், இ.ஆ.ப.,

க.யு4/24000/2015

நாள் 13.10.2015

பொருள்- நில உரிமை மாற்றம் - குன்னூர் வட்டம் - கேத்தி 2  
கிராமம் - புல எண் 977/1 காலையில் 1.62.30 ஷெறக்டேர்  
நிலம் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்திற்கு வீடுகள்  
கட்ட முன் நுழைவு அனுமதி ஆணை -  
வெளியிடப்பட்டது.

படிக்கப்- 1. கூடுதல் தலைமை செயலர் மற்றும் நில நிர்வாக  
பட்டவை ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண்  
பி3/6953/2011 நாள் 8.7.2014  
2. குன்னூர் வருவாய் கோட்டாட்சியரின் கடிதம் ந.க.  
ஆ4/4378/2014 நாள் 18.11.2014

-----

ஆணை

2) குன்னூர் வட்டம், கேத்தி 2 கிராமம், புதிய புல எண் 977/1 காலையில் 1.62.30  
டாக்டர் நிலத்தினை தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மூலம் ஏழை மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டிக்  
கொடுக்க, மேற்படி காலையை பராதீனமாக வழங்குவது தொடர்பாக பார்வையில் காணும் குன்னூர்  
பருவாய் கோட்டாட்சியரின் அறிக்கை பரிசீலனை செய்யப்பட்டது.

3) குன்னூர் வட்டம், கேத்தி 2 கிராமம், புல எண் 977/1 காலையானது 5.62.50  
ஷெறக்டேர் விஸ்தீரணம் கொண்டு கிராம ஆவணங்களில் "தரிசு" என்ற பதிவினைக் கொண்ட  
அரசு புறம்போக்கு நிலமாகும். இக்காலையானது கேத்தி இரயில் நிலையத்திலிருந்து எல்லநள்ளி  
செல்லும் சாலையில் வெட்டுமலை சந்து என்னும் இடத்திலிருந்து சாலையின் வலதுபுறமாக  
அமைந்துள்ளது. இந்த காலையில் ஏழை பொதுமக்களுக்கு தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தின்  
மூலம் இலவசமாக வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்க 1.62.30 ஷெறக்டேர் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

4) குன்னூர் வட்டம், கேத்தி 2 கிராமம், புல எண் 977/1 காலையில் 1.62.30  
ஷெறக்டேர் நிலத்தினை, தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மூலம் ஏழை மக்களுக்கு வீடுகள்  
கட்டிக் கொடுக்க, பராதீனமாக வழங்குவது தொடர்பாக கேத்தி 2 கிராமத்தில் நன்கு விளம்பரம்  
செய்யப்பட்டதில் பொதுமக்களிடமிருந்து ஆட்சேபனை ஏதும் பெறப்படவில்லை. மேலும் கேத்தி 2  
கிராம பொதுமக்கள் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் பராதீனமாக வழங்குவதில் எவ்வித  
ஆட்சேபனையும் இல்லை என வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்கள். பராதீனமாக வழங்க  
உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள காலையில் அரசுக்கு பாதுகாக்கப்படவேண்டிய புராதான நினைவுச்  
சின்னங்களோ, விலையுயர்ந்த மரங்களோ, கனிம வளங்களோ ஏதுமில்லை. மேலும் காலையின்  
குறுக்கே உயர்மின் அழுத்த கம்பிகள் ஏதும் செல்வதில்லை.

5) நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் வட்டம், கேத்தி 2 கிராமம், புல எண் 977/1  
காலையில் 1.62.30 ஷெறக்டேர் நிலத்தினை ஏழை மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்கும்  
பொருட்டு தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்திற்கு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளின் பேரில் முன்நுழைவு  
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

உ.ஈ  
30/10/2015

- i) வருவாய் நிலை ஆணை 23எ-ன் கீழ் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கும் மற்றும் அரசு அவ்வப்போது விதிக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும், சட்ட திட்டங்களுக்கும் உட்பட வேண்டும்.
- ii) நிலத்தில் என்ன காரணத்திற்காக முன்நுழைவு அனுமதி வழங்கப்படுகிறதோ அதற்கு மட்டும் மேற்படி நிலம் உபயோகிக்கப்பட வேண்டும்.
- iii) கட்டிடம் கட்டுவதற்கு முன் புவிரியல் தொழில் நுட்பத்துறை, வேளாண்மை பொறியியல் துறை, சுகாதாரத்துறை மற்றும் உயரட்சி ஒளி நியத்தின் தீர்மானம் ஆகியவற்றில் எதேனும் சிறப்பு நிபந்தனைகள் இருப்பின் அதற்கு உட்பட வேண்டும்.
- iv) முன்நுழைவு அனுமதி வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஓராண்டு காலத்திற்குள் கட்டடம் கட்டப்படவேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் நிலம் வருவாய்த்துறைக்கு மீள எடுக்கப்படும்.
- v) முன்நுழைவு அனுமதி வழங்கப்படும் புலத்தில் உள்ள மரங்களின் மதிப்பு மாவட்ட வன அலுவலரிடம் பெறப்பட்டு அதன் தொகையை உரிய தலைப்பில் செலுத்தப்படவேண்டும்.

6) குன்னூர் வட்டாட்சியர், குன்னூர் வட்டம், கேத்தி 2 கிராமம், புல எண் 977/1 காலையில் "தரிசு" வகைபாடு உடைய 5.62.50 ஹெக்டேர் நிலத்தில் 1.62.30 ஹெக்டேர் நிலம் தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியத்திற்கு வீடுகள் கட்ட செயற்பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம், கோவை அவர்களுக்கு ஒப்படைத்து, அதற்கான ஒப்படைப்பு சான்றினை பெற்று அனுப்பிவைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார். மேலும் ஒப்படை செய்தமைக்கான ஆவணங்களுடன் முயற்சான நில உரிமை மாற்ற முன்மொழிவுகளை குன்னூர் கோட்டாட்சியர் மூலம் அனுப்பிவைக்குமாறு குன்னூர் வட்டாட்சியர் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்.

ஒம்/- (பொ. சங்கர்)

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்,  
உதகமண்டலம்.

பெறுநர்  
செயற்பொறியாளர்,  
தமிழ்நாடு குடிசை மாற்று வாரியம்  
கோவை.  
நகல் - கோட்டாட்சியர், குன்னூர்  
நகல் - வட்டாட்சியர், குன்னூர்.  
நகல் - யூ3 இருப்பு கோப்புக்கு

// உ.ந.உ.ப.//

TRUE COPY

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்காக,  
உதகமண்டலம்.

TRUE COPY

EXECUTIVE ENGINEER  
T.N.S.C.B. CBE DM

EXECUTIVE ENGINEER  
T.N.S.C.B. CBE DM

கேத்தி (தேர்வு நிலை) பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்

முன்னிலை :- திரு. **பி. நடராஜ்** 23

கட்டிட உரிமம் எண் :-

**06 /2020-21**

நாள் :-

**07 10 2020**

கொடிகள் :-

கட்டிடம் - கேத்தி பேரூராட்சி -

ச.எண்.

**977/1**

(பழையது)

**977/1**

(புதியது)


அல்லஞ்சி

கிராமத்தில்

தரை மற்றும் முதல் தளங்கள் கொண்ட தொகுப்பு வீடுகள் (180)

கட்டிடம் கட்ட அனுமதி அளித்து உத்திரவு

பிறப்பிக்கப்படுகிறது.



பார்வை :-

1 திரு/திருமதி

நிர்வாக பொறியாளர், த.கு.மா.வாரியம்,

த/க.பெயர்

ச.எண்.

அல்லஞ்சி

அவர்களின் விண்ணப்பம் நாள் :-

**11**

**04**

**2018**

2

2) மாவட்ட நகர் ஊராமைப்பு உதவி இயக்குநர், நீலகிரி மாவட்டம்

அவர்களின் செயல்முறை நடவடிக்கைகள் ந.க.எண்.

53 /2020

நாள் -

24-09-2020

*A/E (P)/A/E (P) / உத்திரவு :-  
14/10/2020*

பார்வை (1) ல் கண்ட மனுதாரர் திரு/திருமதி

நிர்வாக பொறியாளர், த.கு.மா.வாரியம்,

த/க. பெயர்

-

ச.எண்.

அல்லஞ்சி

அவர்கள் ச.எண்.

**977/1**

(பழையது)

**977/1**

(புதியது)

அல்லஞ்சி

கிராமத்தில்

தரை மற்றும் முதல் தளங்கள் கொண்ட தொகுப்பு வீடுகள் (180)

கட்டிடம் கட்ட அனுமதி

கோரி விண்ணப்பித்த மனு பரிசீலிக்கப்பட்டது.

பார்வை (2) -ல் கண்ட செயல்முறைகளில் குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டும் மலையிட கட்டிட விதிகளுக்கு உட்பட்டும்

நீலகிரி மாவட்டம் கேத்தி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட

அல்லஞ்சி

கிராமத்தில்

உள்ள

ச.எண்.

**977/1**

(பழையது)

**977/1**

(புதியது) ல்

உள்ள ச.எண்.

அல்லஞ்சி

கிராமத்தில் தரை மற்றும் முதல் தளங்கள் கொண்ட தொகுப்பு வீடுகள் (180)

கட்டிடம் மட்டுமே கட்ட கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு அனுமதி வழங்கி உரிமம் அளிக்கப்படுகிறது.

GF 3252.15

FF

3252.15

BF

Total 6504.30

M2

மனுதாரர் கட்டிடம் கட்டும் வேலைகள் மேற்கொள்ளும் பொழுது தமிழ் நாடு

நகராட்சிகள் சட்டம் - 1920 மலையிடக் கட்டிட விதிகள் மற்றும் நீலகிரி மாவட்ட கட்டிடக் கலை மற்றும்

அழகுணர்வுக் காப்புக் கூறுகள் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு கட்டுமானப்

பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மேற்கண்ட விதிமுறைகளுக்குப் புறம்பான

பணிகள் அல்லது ஏதேனும் வில்லங்கங்களோ காண நேரிட்டால் அனுமதிக்கப்பட்ட உரிமம் இரத்து

செய்யப்படுவதோடு சட்ட விதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இவ்வரிமம் இந்த ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஒரு ஆண்டுக்கு செல்லத்தக்கது

- த.பி. பா -

**நிபந்தனைகள்**

1. மணலுநீர் சேகரிப்பு தொட்டி கண்டிப்பாக கட்டி முடிக்கப்பட்டு அறு வண்ண புகைப்படங்களுடன் இவ்வலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும்.
2. இப்பெரூராட்சியால் வழங்கப்படும் குடிநீரை கண்டிப்பாக கட்டிட பணிக்குரிய பயன்படுத்தல் கூடாது.
3. கட்டிடத்தின் முன்புறம் மற்றும் பின்புறம் முறையே பொது நடைப்பாதை மற்றும் பொது ஊலதானங்களுக்கு குறைந்தது 4 அடி இடம் விட்டு வேண்டும்.
4. கட்டிட பணிகளின் குப்பைகளை பெரூராட்சி பொது இடங்களில் கொட்டக்கூடாது.
5. கட்டிட வேலை முடிந்து 15 தினத்திற்குள் இவ்வலுவலகத்திற்கு எழுத்து மூலமாக அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
6. கட்டிட வேலை நடைபெறும் தொகுதி கட்டிடம் கட்ட அபிவிருத்திக்கப்பட்ட வரைபடம் எப்பொழுதும் அதிகாரிகளின் பார்வைக்கு வைத்திருக்கப்பட வேண்டும்.
7. கட்டிடத்தின் படிக்கட்டுகள், சன்னோட்டி முதலியவைகள் பெரூராட்சி நிலத்திலே, ரோட்டிலே அமைத்திருக்கக்கூடக்கூடாது.
8. இந்த அனுமதி ..... மாத காலத்திற்கு அனுபவது ..... வரை அமுலிலிருக்கும்.
9. தெருவை அனுமதிப்போட்டிருக்கும் 3 மீட்டர் காலியிடத்தில் படிக்கட்டுகள் தவிர வேறு எந்த விதமான கட்டிடமும் கட்டக்கூடாது.
10. கட்டிடத்திற்கு அனுமதி பெற்று இடத்தில் மேற்படி கட்டிடம் கட்டுவதற்கு முன் எடுக்கக்கூடாது.
11. சொடுக்கப்பட்ட தகவல்களுக்குள் கட்டிடம் கட்டி முடிக்க வில்லையானால் அதற்கு முன்னதாக மனுக்கொடுத்து ஏற்பட்ட கட்டணத் தொகைகளை மீட்டி கொடுக்க வேண்டும். தவிரினால் முழுக் கட்டணத் தொகையை மீட்டி கொடுத்த பிறகு அனுமதி பெறக்கூடாது.
12. சென்னை பொது சுகாதார சட்டம் 26 மற்றும் 33 செக்ஷன்கள் சீர்திருத்தி சட்டம் 1920-ம் வருட சென்னை மாநகர சட்டம் 1914-ன் 89-ன் படி கட்டிடம் கட்டி முடித்து அல்லது குடியேறிய 15 நாட்களுக்குள் அது விவரம் நிர்வாக அதிகாரி அபாயங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதுடன், கட்டிடத்தில் முடிவான பிளான் ஒரு செட்டும் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.
13. கட்டிடத்திற்கு செலவான மொத்த தொகையைத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
14. எல்லைச் சுவர் தெரு மீட்டரிலிருந்து 1.5 மீட்டருக்கு மேல் கட்டக்கூடாது தெருபக்கம் உள்ள கதவுகள் உட்பட திறக்கும்படியாக அமைக்கப்பட வேண்டும்.
15. சமையல் அறை, குளியல்குளம் அறை முதலியவைகளுக்கு வசதியாகவும் புகை கூண்டுகள் அமைத்து கட்ட வேண்டும். காற்று வசதிக்கு வேண்டிய சன்னல் கதவுகள் அமைக்க வேண்டும்.
16. பின்சாரக் கம்பியெலுக்கும் கட்டிடத்திற்கும் 175 மீட்டருக்கு மேலாகவும் செங்குத்துக்கு 4.5 மீட்டருக்கு மேலாகவும் இருக்க வேண்டும்.
17. கட்டிடம் கட்டும் பொழுது கட்டிட நிலத்தின் வழியாக தண்ணீர் குழாய்களோ, சாக்கடைக் குழாய்களோ செல்வதைக் காணும் பட்சத்தில் தற்சமயம் வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமை ஆணை சட்டத்தில் முற்றிலும் செல்லாததாகும்.
18. கட்டிட வேலை அபிவிருத்திக்கப்பட்ட வரைபடத்தின் படி இருக்க வேண்டும். ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமானால் அதற்கேற்ப வரைபடங்களுடன் திருத்தியமைத்து மீண்டும் அனுமதி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
19. கட்டிடத்திற்கு ஒரு பகுதியில் கண்டிப்பாக குறைந்தது ஒரு கழிப்பிடமாவது கட்டப்பட வேண்டும்.
20. கட்டிடம் கட்டும் இடத்தில் ஊலதான, இடம், ரோடு முதலிய பிரச்சனைகளை பொருத்து ஏற்படும் தரல் தகராறுகளுக்கு பெரூராட்சி மற்றும் எவ்விதத்திலும் பொறுப்பு ஏற்காது. மேலும் இது சம்பந்தமாக தகராறுகளை விண்ணப்பதாரரே தன் சொந்த செலவில் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
21. கட்டிடம் கட்டத் தேவையான கல், செங்கல், போன்ற கட்டிட சாமான்கள் முதலியவைகளை ரோட்டில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு போக்குவரத்திற்கு இடையூறு செய்கக்கூடாது. அல்லாறு மனுதாரரால் இடையூறு ஏற்பட்டால் கட்டிட அனுமதி மறுக்கப்படுவதுடன் அதனால் அப்பாற்படுத்த ஏற்படும் அனைத்து செலவையும் விண்ணப்பதாரரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்.
22. கட்டிடம் பொது சுகாதார முறைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் கட்டப்பட வேண்டும்.
23. அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படாத கட்டிட வேலைகளுக்கு மனுதாரர் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும்.
24. இந்த கட்டிட அனுமதி தவிரையோவியான ஆணைகளின் அடிப்படையில் அளிக்கப்படும் பெறப்பட்டதாகவோ அல்லது தவறுதலுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டியதாகவோ இருக்கும் என நிர்வாக அதிகாரி கருதும் பட்சத்தில் அல்லது அவருக்கு தோன்றும் உரிமையான காரணங்களினால் தள்ளுபடி செய்து இந்த கட்டிட அனுமதி ரத்து செய்வதற்கான அல்லது மாற்றம் செய்வதற்கான செயல் அலுவலரின் அதிகாரத்திற்குப்பட்டதாகும். எனவும் உரிமம் பெற்ற பிறகு எவ்வித விவரங்களுக்கும் உட்பட்டாயும் இரத்து செய்ய செயல் அலுவலரின் அதிகாரத்திற்குப்பட்டதாகும்.
25. மேற்கூறிய விதிமுறைகளை மீறினால் அதனால் ஏற்படும் சகலவிதமான நடவடிக்கைகளுக்கும் விண்ணப்பதாரரே முழுப்பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பெரூராட்சி மற்றும் எந்த விதத்திலும் பொறுப்பாகாது.
26. கட்டிடப் பகுதியிலிருந்து வரும் கழிவுநீரைக் குள் சொந்த செலவிலேயே அருகாமையில் உள்ள பொது ஊலதான வரை ஊலதான கட்டிக்கொள்ள வேண்டும்.
27. கதவுகள், ஊன்னல்சுள் 6" 3" 4" 3" முறையே அளவுக்கு குறைக்கக்கூடாது.
28. சொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் தவிரையான இடங்களில் இருந்தாலே பொது இடத்தில் ஆக்கிரமிப்பு இருந்தாலே இவ்வனுமதி செல்லத்தக்கதல்ல.
29. கட்டிடத்தின் அருகில் உள்ள காலி நிலத்தில் மரக்கன்றுகள்/ வண்ண பூச்செடிகள் தட்டு பாமாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.
30. கட்டுமானப் பணியில் மேற்கொள்ளப்படும் மலக்கழிவு டேம்ப் கட்டுதல் அல்லது பணியை மலக்கழிவு டேம்ப்பிலிருந்து கழிவை அப்பாற்படுத்துதல் போன்ற பணிகளுக்கு கண்டிப்பாக இப்பெரூராட்சி துடிப்பு பணியாளர்களோ அல்லது மனித சக்தியையோ கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது.
31. பார்வை (2) ல் காணும் செயல்முறை ஆணையில் குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தனைகளை கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்க பட்ட வேண்டும்.
32. கட்டுமானங்கள் நடைபெறும் இடத்தில் வளர்ச்சி கட்டுப்பாடு விதிகளின்படி தளப்படி விகிதம் திறவிடங்கள் வாகன நிறுத்தம் மற்றும் பல விவரங்கள் அடங்கிய பலகை நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
33. மனை வண்புத்தலில் அளவடிவ பொது ஒதுக்கீடு, பூங்கா 1 மற்றும் பூங்கா 2 மற்றும் அதற்கு செல்லும் உள்ள சாலைகளை உள்ளடக்கிக்கு தானாக நல உடைமை மாற்றம் பெற்று பின்பு ஒப்படை செய்யப்பட வேண்டும்.

பெறுநர்  
 திரு. **நிர்வாக பொறியாளர், த.கு.மா.வாரியம்,**  
 த/க.பெயர் -  
 க.எண். -  
 கோயம்புத்தூர்

*[Handwritten Signature]*  
 பெறுநர்  
 கேத்தி பெரூராட்சி  
 கேத்தி

**EXHIBIT COPY**

*[Handwritten Signature]*  
**EXECUTIVE ENGINEER**  
**T.N.S.C.B., CBE DV**